

## Musterlösung zu Serie 1

1. a)  $\Omega = \{(1, 1), (1, 2), \dots, (1, 6), (2, 1), (2, 2), \dots, (2, 6), \dots, (6, 6)\}$ ,  $|\Omega| = 36$ .
- b)  $P(\text{Elementarereignis}) = \frac{1}{|\Omega|} = \frac{1}{36}$ .
- c)  $E_1 = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$ ;  
Anzahl günstige Fälle:  $|E_1| = 6$ ;  
Anzahl mögliche Fälle:  $|\Omega| = 36$ ;  
 $P(E_1) = \frac{|E_1|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ .
- d)  $E_2 = \{(1, 1), (2, 1), (1, 2)\}$ ;  
 $P(E_2) = \frac{|E_2|}{|\Omega|} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$ .
- e)  $E_3 = \{(1, 1), (1, 3), (1, 5), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (5, 1), (5, 3), (5, 5)\}$ ;  
 $P(E_3) = \frac{|E_3|}{|\Omega|} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$ .
- f) Mit dem Additionssatz:

$$\begin{aligned} P(E_2 \cup E_3) &= P(E_2) + P(E_3) - P(E_2 \cap E_3) \\ &= P(E_2) + P(E_3) - P(\{(1, 1)\}) \\ &= \frac{3}{36} + \frac{9}{36} - \frac{1}{36} = \frac{11}{36}. \end{aligned}$$

2. a) Da "Zahl" und "Kopf" die möglichen Elementarereignisse sind, müsste die Summe deren Wahrscheinlichkeiten 1 sein. Dies ist hier aber nicht der Fall:  $P(\Omega) = P(\text{"Zahl"}) + P(\text{"Kopf"}) = 1.05$ . (Axiom 2 ist verletzt.)
- b) Die genannte Wahrscheinlichkeit ist negativ. (Axiom 1 ist verletzt.)
- c) Es gilt  $S \cap M = \{\}$  und darum müsste  $P(S) + P(M) = P(S \cup M)$  wegen Axiom 3. Dies ist hier aber nicht erfüllt.