

## Serie 1

1. Bei einem Zufallsexperiment werden zwei unterscheidbare Würfel gleichzeitig geworfen. Wir nehmen an, dass sie "fair" sind, d.h. die Augenzahlen 1 bis 6 eines Würfels treten mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf.
  - a) Beschreiben Sie den Ereignisraum in Form von Elementarereignissen.
  - b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit eines einzelnen Elementarereignisses?
  - c) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis  $E_1$  "Die Augensumme ist 7" eintritt.
  - d) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis  $E_2$  "Die Augensumme ist kleiner als 4" eintritt.
  - e) Bestimmen Sie  $P(E_3)$  für das Ereignis  $E_3$  "Beide Augenzahlen sind ungerade".
  - f) Berechnen Sie  $P(E_2 \cup E_3)$ .
  
2. Wo steckt in den folgenden Aussagen der Fehler? Begründen Sie!
  - a) Bei einer gezinkten Münze wurde festgestellt, dass  $P(\text{"Kopf"}) = 0.32$  und  $P(\text{"Zahl"}) = 0.73$ .
  - b) Die Wahrscheinlichkeit für einen "Sechser" im Zahlenlotto ist  $-3 \cdot 10^{-6}$ .
  - c) Bei einer Befragung wurden die Ereignisse
    - S: Befragte Person ist schwanger.
    - M: Befragte Person ist männlich.untersucht. Man findet  $P(S) = 0.1$ ,  $P(M) = 0.5$  und  $P(S \cup M) = 0.7$

### Organisatorisches:

- Details zu den Übungen finden Sie im Internet unter <https://stat.ethz.ch/education/semesters/ss2015/bio/exercises>
- Die erste Übungsstunde findet am 18.02.2015 statt.

**Besprechung:** Wednesday, February 18.

**Abgabe:** Wednesday, February 25.